



551 82 Jönköping

Växtregelenheten
Elisabeth Lundqvist**BESLUT**Datum
2024-04-16Diarienummer
6.4.18-06252/2024Derome Timber Aktiebolag
Bjurumsvägen 14
432 68 VEDDIGE

67

Tillstånd att märka trä med KD 56°C/30 min-märket

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket ger dig, Derome Timber Aktiebolag med organisationsnummer 556550-6960, tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket på trä som värmetorkats i egen anläggning och när träet har värmetorkats vid annan aktörs anläggning.

Detta beslut ersätter ditt tidigare beslut daterat den 24 januari 2019 med diarienummer 6.4.18-13997/2018.

Villkor för beslutet

Tillståndet gäller för verksamhetsplatsen Mjöshult 105 i Ullared.

På verksamhetsplatsen får du endast använda det officiella registreringsnumret SE-N10004.

Beskrivning av ärendet

Du har ansökt om tillstånd för att märka trä i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2023:6) om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket.

Av ansökan framgår att det trä som ska märkas i din verksamhet värmetorkas i egen anläggning och vid annan aktörs anläggning.

Motivering

Din ansökan innehåller samtliga uppgifter som krävs enligt ovan nämnda föreskrifter för att du ska få tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket.

194
F:68

Övriga upplysningar

Av 8 § verkets föreskrifter SJVFS 2023:6 framgår att ett tillstånd för att märka med KD 56°C/30 min-märket gäller i fem år från beslutsdatumet.

På Jordbruksverkets webbplats för E-tjänster under ”Tillstånd att märka trä eller träemballage” finns blanketter för att ansöka om tillstånd, anmäla ändringar eller upphöra gällande tillstånd. Här finns också information om vilka avgifter som gäller för ditt tillstånd.

När du märker trä som är värmetorkat med KD 56°C/30 min-märket på din verksamhetsplats ska märket se ut så här:



SE-N10004

I detta ärende har ställföreträdande enhetschefen Klara Ekengard beslutat. Elisabeth Lundqvist har varit föredragande.

Klara Ekengard

Elisabeth Lundqvist

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift