



SORTIMENTSGUIDE

Derome

DET RÄTTA VIRKET KOMMER FRÅN DEROME TIMBER

Derome arbetar med hela träförädlingskedjan - från skog till färdigt hus. Under namnet Derome Timber säljs och marknadsförs träprodukterna från våra sågverk. Varje verk är inriktat mot viss del av totalsortimentet och erbjuder på ett kostnadseffektivt sätt trävaror av jämn och hög kvalitet. Den jämna kvaliteten gör att spillet minskar och minimerar kundens hantering vid leveransmottagning. På så vis kan du som kund lägga tid på annat än kontroller.

KVALITETSSÄKRADE TRÄVAROR FRÅN EGNA SÅGVERK

Derome Timbers verksamhetsområde sträcker sig från södra Sverige upp till Mälardalen. Verksamheten bygger på mångårigt branschkunskande och en hög servicenivå, vilket innefattar att vi kan ge kunden säkra besked och kunden i sin tur slipper ge osäkra besked till sina kunder.

I Derome Timbers trävarusortiment ingår ca 1500 miljö- och kvalitetssäkrade artiklar, däribland PEFC-certifierat virke. Trävarorna kommer till största delen från egna sågverk och bildar ett produktutbud med unik bredd i vårt stora centrallager. Du som kund slipper kostsamt inköpsarbete vilket innebär effektivare arbete och möjlighet att fokusera på din kunds behov.

BRED TRÄKUNSKAP

Vi värdesätter personliga och långsiktiga kundrelationer, och våra säljare har en bred kunskap om trä. Vårt mål är att tillsammans med dig som kund hitta de produkter och leveranskoncept som bäst passar din verksamhet.

Vi vänder oss till bygghandlare, Gör-Det-Själv-varuhus, hus- och takstolsfabrikanter samt pall- och övrig träindustri. En välutvecklad logistikfunktion och ett stort centrallager garanterar korta leveranstider.

VÅRT GRUNDSORTIMENT


- Mellanstruken panel
- Grundmålade ytterpaneler
- Ytterpaneler
- Impregnerat virke
- Brunimpregnerat virke
- Dimensionshyvlat virke
- Glespanel
- Underlagsspontlucka
- Hållfasthetsklassat virke





MELLANSTRUKEN PANEL

Kvalitet G4-0 - G4-2

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr	
Finsågade klädselbrädor 	22	45	23,5	50	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	484	Mellanstruken	VB1086	***
	22	70	23,5	75	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	308	Mellanstruken	VB1087	
	22	95	23,5	100	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	264	Mellanstruken	VB1088	
	22	120	23,5	125	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	216	Mellanstruken	VB1089	
	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	154	Mellanstruken	VB1090	
	22	170	23,5	175	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	144	Mellanstruken	VB1091	
	22	195	23,5	200	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	120	Mellanstruken	VB1092	

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr	
Fasad lockläkt 	22	45	23,5	50	2,7 - 5,4	Finsågad/Rillad	484	Mellanstruken	VB1116	***

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr	
Profilerad lockläkt 	22	45	25	50	2,7 - 5,4	Rillad	473	Mellanstruken	VB1130	***

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Falsad spårpanel 	22	120	23,5	125	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	216	Mellanstruken	VB1117
	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	168	Mellanstruken	VB1118
Liggande falsad 	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	168	Mellanstruken	-


* Paketinhåll kan variera


** Beställningsvara


***Ej CMP


GRUNDMÅLADE YTTERPANELER


Kvalitet G4-0 - G4-2

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Finsågade klädselbrädor 	22	45	23,5	50	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	484	Grundmålad	VB2232
	22	70	23,5	75	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	308	Grundmålad	VB2233
	22	95	23,5	100	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	264	Grundmålad	VB2234
	22	120	23,5	125	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	216	Grundmålad	VB2235
	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	154	Grundmålad	VB2236
	22	170	23,5	175	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	144	Grundmålad	VB2237
	22	195	23,5	200	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	120	Grundmålad	VB2238

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Finsågade klädselbrädor 	28	70	32	75	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	252	Grundmålad	Se skiss
	28	95	32	100	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	187	Grundmålad	VB1053
	28	120	32	125	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	153	Grundmålad	VB1054
	28	145	32	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	119	Grundmålad	VB1055
	28	170	32	175	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	102	Grundmålad	VB1056
	28	195	32	200	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	85	Grundmålad	VB1057

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Finsågade klädselbrädor ändspontade 	28	170	32	175	3,9	Finsågad/Rillad	102	Grundmålad	Se skiss

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Fasad lockläkt 	22	45	23,5	50	2,7 - 5,4	Finsågad/Rillad	484	Grundmålad	VB2351

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Profilerad lockläkt 	22	45	25	50	2,7 - 5,4	Rillad	473	Grundmålad	-


* Paketinnehåll kan variera



** Beställningsvara

***Ej CMP

GRUNDMÅLADE YTTERPANELER (forts)

Kvalitet G4-0 - G4-2

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Falsad spårpanel 	22	120	23,5	125	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	216	Grundmålad	VB2354
	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	168	Grundmålad	VB2355
Liggande falsad 	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	168	Grundmålad	-
Rakkantad falsad 	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	168	Grundmålad	-
Dubbelfas falsad 	22	163	23,5	175	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	144	Grundmålad	Se skiss ***

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Enkelfasspont 	22	120	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	216	Grundmålad	VB1073
Dubbelfasspont 	22	120	23,5	125	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	216	Grundmålad	VB2360


* Paketinhåll kan variera



** Beställningsvara




***Ej CMP



YTTERPANELER


Kvalitet G4-0 - G4-2

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
Finsågade klädselbrädor 	22	45	23,5	50	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	484	VB2300
	22	70	23,5	75	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	308	VB2301
	22	95	23,5	100	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	264	VB2302
	22	120	23,5	125	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	216	VB2303
	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	168	VB2304
	22	170	23,5	175	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	144	VB2305
	22	195	23,5	200	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	120	VB2306

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
Fasad lockläkt 	22	45	23,5	50	2,7 - 5,4	Finsågad/Rillad	484	VB2319
Profilerad lockläkt 	22	45	25	50	2,7 - 5,4	Rillad	473	Se skiss

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
Falsad spårpanel 	22	120	23,5	125	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	216	V2322
	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	168	V2323
Rakkantad falsad 	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	168	VB2016
Liggande falsad 	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	168	Se skiss

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
Enkelfasspont 	22	120	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	216	VB2313
Dubbelfasspont 	22	120	23,5	125	3,0 - 5,4	Finsågad/Rillad	216	VB2328

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
Fjällpanel 	17	120	19	125	3,0 - 5,4	Finsågad	252	Se skiss


* Paketinnehåll kan variera


** Beställningsvara


***Ej CMP


IMPREGNERAT VIRKE


Kvalitet G4-2 - G4-3

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Dimensionshyvlat 	45	45	47	50	3,0/3,6/4,2/4,8	Hyvlat	220	Impreg. NTR/AB	-
	45	70	47	75	3,0/3,6/4,2/4,8	Hyvlat	150	Impreg. NTR/AB	-
	70	70	75	75	3,0 - 5,4	Hyvlat	105	Impreg. NTR/A	VB2979
	95	95	100	100	3,0 - 5,4	Hyvlat	55	Impreg. NTR/A	VB2980

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
C14 Konstruktionsvirke 	45	95	47	100	3,0/3,6/4,2/4,8	Hyvlat	110	Impreg. NTR/AB	VB2902
	45	120	47	125	3,6/4,2/4,8	Hyvlat	90	Impreg. NTR/AB	VB2903

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
C24 Konstruktionsvirke 	45	145	47	150	3,6/4,2/4,8	Hyvlat	70	Impreg. NTR/A	V2924
	45	170	47	175	3,6/4,2/4,8	Hyvlat	60	Impreg. NTR/A	V2925
	45	195	47	200	3,6/4,2/4,8	Hyvlat	50	Impreg. NTR/A	V2926
	45	220	47	225	3,6/4,2/4,8	Hyvlat	50	Impreg. NTR/A	V2927

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Byggtimmer 	120	140	125	150	3,0	Svarvad/ Hyvlat	32	Impreg. NTR/A	VB2991

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling
Finsågat 	22	45	23,5	50	3,0 - 4,8	Finsågad	462	Impreg. NTR/AB
	22	70	23,5	75	3,0 - 4,8	Finsågad	315	Impreg. NTR/AB
	22	95	23,5	100	3,0 - 4,8	Finsågad	231	Impreg. NTR/AB
	22	120	23,5	125	3,0 - 4,8	Finsågad	189	Impreg. NTR/AB
	22	145	23,5	150	3,0 - 5,4	Finsågad	147	Impreg. NTR/AB


* Paketinhåll kan variera



** Beställningsvara


***Ej CMP


IMPREGNERAT VIRKE (forts)


Kvalitet G4-2 - G4-3

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Trall 	22	95	25	100	3,6/4,2/4,8	Hyvlad	231	Impreg. NTR/AB	VB2995
	28	120	32	125	3,0 - 5,4	Hyvlad	153	Impreg. NTR/AB	VB3001
	28	145	32	150	3,0 - 5,4	Hyvlad	119	Impreg. NTR/AB	VB3004
	34	70	38	75	3,0 - 4,8	Hyvlad	195	Impreg. NTR/AB	-
	34	95	38	100	3,0 - 5,4	Hyvlad	143	Impreg. NTR/AB	VB3005
	34	120	38	125	3,0 - 5,4	Hyvlad	117	Impreg. NTR/AB	VB3008
	34	145	38	150	3,6/4,2/4,8	Hyvlad	91	Impreg. NTR/AB	VB3010

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Trall - Norrlands 	28	95	32	100	3,0 - 5,4	Hyvlad	187	Impreg. NTR/AB	VB2998
Trall - Exklusiv 	28	120	32	125	3,0 - 5,4	Hyvlad	153	Impreg. NTR/AB	VB3000

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	
Decking 	28	120	32	125	3,0 - 5,4	Rillad/ Hyvlad	153	Impreg. NTR/AB	VB2034
	34	145	38	150	3,6 - 5,4	Rillad/ Hyvlad	91	Impreg. NTR/AB	

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling
Överliggare 	45	120	47	125	3,0 - 4,8	Hyvlad	90	Impreg. NTR/AB
	45	145	47	150	3,0 - 4,8	Hyvlad	70	Impreg. NTR/AB

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling
Spjåla 	28	45	32	50	3,0 - 4,8	Hyvlad	432	Impreg. NTR/AB
	34	45	38	50	3,0 - 4,8	Hyvlad	286	Impreg. NTR/AB

* Paketinhåll kan variera


** Beställningsvara

***Ej CMP

BRUNIMPREGNERAT VIRKE

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	VilmaBas nr
Decking 	28	120	32	125	3,0 - 5,4	Rillad/Hyvlad	153	Impreg. Brun NTR/AB	VB2033

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling	
Dimensionshyvlad 	70	70	75	75	3,0 - 5,4	Hyvlad	105	Impreg. Brun NTR/A	**
	95	95	100	100	3,0 - 5,4	Hyvlad	55	Impreg. Brun NTR/A	**


Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	Efterbehandling
Spjåla 	28	45	32	50	3,0 - 4,8	Hyvlad	432	Impreg. Brun NTR/AB


* Paketinhåll kan variera


** Beställningsvara


***Ej CMP

DIMENSIONSHYVLAT VIRKE

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
Kvintareglar G4-0 - G4-2 	34	45	36	50	3,6/4,2/4,8	Hyvlad	330	VB0810
	34	70	36	75	3,0/3,6/4,2/4,5/4,8	Hyvlad	210	VB0811
	34	95	36	100	3,6/4,2/4,8	Hyvlad	165	VB0812
	34	120	36	125	3,6/4,2/4,8/5,4	Hyvlad	135	VB0813
	34	145	36	150	3,6/4,2/4,8/5,4	Hyvlad	105	VB0814
	45	45	47	50	3,0 - 5,4	Hyvlad	264	VB1822

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
C14-Väggreglar 	45	70	47	75	3,0 - 5,4	Hyvlad	168	VB1801
	45	95	47	100	3,0 - 5,4	Hyvlad	132	VB1802
	45	120	47	125	3,0/3,6 - 5,4	Hyvlad	108	VB1803



Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*
Kortreglar G4-0 - G4-3 	45	45	47	50	2,5	Hyvlad	264



Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt	VilmaBas nr
C14-Kortreglar 	45	70	47	75	2,5/2,7	Hyvlad	168	VB1801
	45	95	47	100	2,5/2,7	Hyvlad	132	VB1802
	45	120	47	125	2,5	Hyvlad	108	VB1803
	45	145	47	150	2,5	Hyvlad	84	VB1804
	45	170	47	175	2,5	Hyvlad	72	VB1805



* Paketinnehåll kan variera


***Ej CMP


GLESPANEL, LÄKT, UNDERLAGSSPONT, FORMVIRKE

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
Glespanel G4-3 	21	95	22	100	3,0 - 5,4	Hyvlad	264	VB0805
	28	70	32	75	3,0 - 5,4	Hyvlad	252	VB0807
	28	95	32	100	3,0 - 5,4	Hyvlad	187	VB0808
Glespanel Ändspont G4-3 	28	70	32	75	Kvastad	Hyvlad	252	-

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
Läkt G4-0 - G4-3 	11	48	11	48	3,0 - 5,4	Egaliserad	440	-
	25	50	25	50	3,0 - 5,4	Egaliserad	528	VB1108
	25	38	25	38	3,0 - 5,4	Egaliserad	720	VB1107
Trekantsläkt 	45	45	47	50	3,0 - 5,4	Sågad	264	Se skiss

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
Underlagsspont G4-3 	17	95	19	100	3,0 - 5,4	Rillad/Hyvlad	352	VB1020
	20	95	22	100	3,0 - 5,4	Rillad/Hyvlad	286	VB1023
Underlagsspont Ändspont G4-3 	20	120	22	100	Kvastad	Rillad/Hyvlad	234	VB1033
	23	95	25	100	Kvastad	Rillad/Hyvlad	286	VB1035

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*
Hyvelspont G4-3 	28	120	32	125	3,0 - 5,4	Hyvlad	144


Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
Formvirke G4-3 - G4-4 	21	95			Kvastad	Hyvlad	264	VB1207
	45	95			Kvastad	Hyvlad	132	VB1209


- * Paketinnehåll kan variera
- ** Beställningsvara
- ***Ej CMP


UNDERLAGSSPONTLUCKA


Deromeluckan

Beställningsvara från produktion modullängder 1,8-5,1

Produkt	Dimension		Modullängder	Ytskikt	St/pkt	Behandling	VilmaBas nr
Underlagsspontlucka Deromeluckan Standard C14 	17	540	2,4/3,6/4,2	Rillad/ Hyvlad	60	Obehand- lad	VB3200
	20	540	2,4/3,6/4,2	Rillad/ Hyvlad	54	Obehand- lad	VB3201
	23	540	2,4/3,6/4,2	Rillad/ Hyvlad	48	Obehand- lad	VB3202

Produkt	Dimension		Modullängder	Ytskikt	St/pkt	Behandling	VilmaBas nr
Underlagsspontlucka Deromeluckan Standard C14 	17	540	2,4/3,15	Rillad/ Hyvlad	60	Grundmålad	VB
	20	540	Ej lagervara	Rillad/ Hyvlad	54	Grundmålad	VB
	23	540	3,6/4,2	Rillad/ Hyvlad	48	Grundmålad	VB


Produkt	Dimension		Modullängder	Ytskikt	St/pkt	Behandling	VilmaBas nr
Underlagsspontlucka Deromeluckan Standard C14 	17	540	3,6	Rillad/ Hyvlad	60	Mellan- struken	-
	20	540	3,6	Rillad/ Hyvlad	54	Mellan- struken	-
	23	540	3,6	Rillad/ Hyvlad	48	Mellan- struken	-


Produkt	Dimension		Modullängder	Ytskikt	St/pkt	Behandling	VilmaBas nr
Underlagsspontlucka (G4-0 - G4-2) Deromeluckan Takfot C14 	17	540	Ej lagervara	Rillad/ Hyvlad	60	Grund- målad	VB3203
	20	540	Ej lagervara	Rillad/ Hyvlad	54	Grund- målad	VB3204
	23	540	Ej lagervara	Rillad/ Hyvlad	48	Grund- målad	VB3205


** Beställningsvara

*** Ej CMP

HÅLLFASTHETSKLASSAT VIRKE

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
C30 Konstruktionsvirke 	45	120	47	125	5,4	Hyvlad	108	VB1960
	45	145	47	150	3,6/4,2/4,8/5,4	Hyvlad	84	VB1961
	45	170	47	175	3,6/4,2/4,8/5,4	Hyvlad	72	VB1962
	45	195	47	200	3,6/4,2/4,8-5,4	Hyvlad	60	VB1963
	45	220	47	225	3,6/4,2/4,8-5,4	Hyvlad	60	VB1964

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmaBas nr
C24 Konstruktionsvirke 	45	70	47	75	3,0 - 5,4	Hyvlad	168	VB1820
	45	95	47	100	3,0 - 5,4	Hyvlad	132	VB1971
	45	120	47	125	3,0 - 5,4	Hyvlad	108	VB1972
	45	145	47	150	3,0 - 5,4	Hyvlad	84	VB1973
	45	170	47	175	3,0 - 5,4	Hyvlad	72	VB1974
	45	195	47	200	3,0 - 5,4	Hyvlad	60	VB1975
	45	220	47	225	3,0 - 5,4	Hyvlad	60	VB1976
	45	245	47	250	3,0 - 5,4	Hyvlad	48	VB1977

Produkt	Dimension		Nom.mått		Modullängder	Ytskikt	St/pkt*	VilmBas nr
C24 Fingerskarvat konstruktionsvirke 	45	120	47	125	6,0	Hyvlad	96	VB1979
	45	145	47	150	6,0/6,6/7,2/7,8	Hyvlad	84	VB1980
	45	170	47	175	6,0/6,6/7,2	Hyvlad	72	VB1981
	45	195	47	200	6,0/6,6/7,2/7,8/8,4	Hyvlad	60	VB1982
	45	220	47	225	6,0/6,6/7,2/7,8/8,4/9,0/10,0	Hyvlad	60	VB1983

*Paketinnehåll kan variera



Derome