

Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

MH 7P är den optimala lösningen för tunga, industriella rengöringsuppgifter. Pumpen med 4 kolvar och den effektiva EcoPower pannan, erbjuder överträffad rengöringseffekt, låga driftskostnader och lång livslängd.





Den slitstarka och effektiva MH 7P serie kombinerar låga driftskostnader, användarvänlighet och hög effektivitet. Det mest effektiva redskapet till svår högtryckrensning inom de flesta branscher såsom lantbruk, bygge, transport och industri. MH 7P serien har låga drifts- och underhållskostnader, är mycket robusta och är utrustade med Nilfisk EcoPower pannan, som säkerställer hög effektivitet under rengöring med varmt vatten. Ljudnivån är reducerad och livslängden lång med den berömda C3 pumpen och 1450 v/m. motor.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen





- EcoPower panna med EcoMode funktion
- EcoPower panna >92% effektivitet ger låga driftskostnader
- Mässingtoppstycke
- 4 keramiska kolvar
- Flödesstyrd avlastningsventil
- Innovativ design med 4 stora hjul
- Enkel att transportera - kan lätt skjutas/dras över ojämna ytor
- Oljetank och oljesynglas
- Säkerhetsfunktion, som varnar vid låg oljenivå
- Säkerhetsfunktion, som varnar vid låg bränslenivå
- Inbyggt diagnostiseringssystem
- ErgoSystem tillbehör

• Standardutrustning

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
Ergo System Koppling och Adapter					
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	•	•	•
Högtrycks Honkoppling					
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	•	•	•
Högtrycksslangar, DN10					
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	•	•	
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0			•
Slangrulle					



Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
	Slangrulle kit	106403184	0			•
Spolhandtag						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	•
Tornado Plus spolrör						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	•	•	•
Tornado munstycken med färgmarkering						
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	0	•	•	•
Filter, högtryckstvättar						
	Filter komplett	107144272	0	•	•	•

Modell	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
Ref. nr.	107146980	107146981	107146982

PRODUKTEGENSKAPER

EcoPower panna - hög effekt	•	•	•
Slangrulle			•
Varningssystem för låg oljenivå	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•	•
Fotocell	•	•	•







Tekniska data	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
Pumptryck (bar/MPa)	180/18	180/18	180/18
Rengöringskraft (kg)	6.3	6.3	6.3
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	7.6	7.7	7.6
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	230-400/3/50/14	400/3/50/13.5
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1260/1170	1260/1170	1260/1170



Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna












Tekniska data	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150	90/150
Elkabel (m)	5	5	5
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	5.3	5.3	5.3
Bränsletank (l)	30	30	30
Kemtank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Munstycksstorlek	.0680	.0680	.0680
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40	40
Keramiska kolvar	4	4	4
Mått, L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045	1188x700x1045
Vikt (kg)	195	199	204
Rekommenderad genomsn. anv per dag	7	7	7

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
Standard-munstycke 50° 1/8"					
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 07	5007	0	○	○	○
Slangar och anslutningar					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○	○
Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○	○
Högtrycks Hankoppling					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○	○













Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
Högtrycks Honkoppling					
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○	○
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	●	●	●
Blästring					

Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
 Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	0	○	○	○
 Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○	○	○
Lösa munstycken: Borkarbid, flat	6400379	0	○	○	○
Sand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○	○
 Sandspett och 10 m slang	6400375	0	○	○	○
Tvättborstar					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○	○
Special-munstycken					
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	0	○	○	○
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○	○
 Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	0	○	○	○
Rör- och avloppsrensare					

Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
 Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	0	○	○	○
 Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○	○
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○	○
Filter, högtryckstvättar					
Filter komplett	107144272	0	●	●	●
Filter till flottörtank	106403194	0	○	○	○
Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
Svartfria högtrycksslangar, DN10					
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	0	○	○	○
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	○	○	○
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○	○	○
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	0	○	○	○













Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	0	○	○	○
Högtrycksslanger, DN10						
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	●	●	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	●
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	0	○	○	○
Högtrycksslanger, DN8						














Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	○	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○	○
Ergo System Koppling och Adapter						
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	●	●	●
Högtrycksslanger, DN12						
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○	○	○











Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○	○	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○	○	○
Borstar, roterande						
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○	○
	Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	0	○	○	○
Specialspolrör						
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○	○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○	○
Slangrulle						
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangrulle kit	106403184	0	○	○	●











Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
 Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Kemutrustning					
 Dunk 2.5 liter	107141635	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Injektor - Lågtryck	6401247	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○	○
 Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○	○	○
Andra tillbehör					
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○	○
 Skorstensadapter Ø150, 148 x 197 mm	301001089	0	○	○	○
 Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	0	○	○	○
Spolhandtag					
 Ergo 3000, svirvelläs	106402190	0	○	○	○
 Slangvirvel Ergo	101119484	0	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●	●
Tornado munstycken med färgmarkering					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	0	●	●	●
Korta spolrör					

Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○	○
FlexoPower Plus spolrör						
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
TurboHammer Plus spolrör						
	TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödorange	106402294	0	○	○	○
Tornado Plus spolrör						
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○	○



Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
 Tornado Plus spölrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	•	•	•
Universal Plus spölrör					
 Universal Plus spölr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus spölr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus spölr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus spölr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus spölr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus spölr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus spölrör					
 PowerS VarioP spölr 109 cm 0680 - Grå	106403096	0	○	○	○
Ytrensöring, roterande					
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○

Lösningen till de mycket krävande rengöringsuppgifterna

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FA 230/400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○	○
 HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○	○	○
Extern kontrollenhet					
REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○